



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº: 2308.26-AE-ID  
Process No. / Proceso N.º

CERTIFICADO Nº: 0174.23-AE-01  
Certificate No. / Certificado N.º

EMISSÃO: 12/12/2023  
Issuance / Emisión

VALIDADE: 12/12/2026  
Validity / Validez

<b>SOLICITANTE:</b> Applicant / Solicitante	Cartonale Indústria e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda.
<b>CNPJ:</b> CNPJ (Brazilian Company Registry) / CNPJ	04.051.261/0004-34
<b>ENDEREÇO COMPLETO:</b> Full Address / Dirección Completa	Av. Gama Lins,504 - Cidade Universitária - Maceió-AL - Cep: 57073-625
<b>CONTRATO:</b> Contract / Contrato	0066/2026
<b>TERMO DE USO DA MARCA:</b> Brand Usage Term / Término de Uso de la Marca	0066/2026
<b>MODELO DE CERTIFICAÇÃO:</b> Certification Model / Modelo de Certificación	MODELO 5
<b>ESCOPO:</b> Scope / Alcance	Artigos Escolares
<b>FAMÍLIA:</b> Family / Familia	Pasta com aba elástica
<b>FABRICANTE:</b> Manufacturer / Fabricante	Cartonale Indústria e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda.
<b>ENDEREÇO:</b> Address / Dirección	Av. Gama Lins,504 - Cidade Universitária - Maceió-AL - Cep: 57073-625
<b>PAÍS DE ORIGEM:</b> Country of Origin / País de Origen	BRASIL
<b>DATA DA AUDITORIA:</b> Audit Date / Fecha de Auditoría	16/12/2025
<b>LOTE:</b> Batch / Lote	N/A
<b>Nº LI:</b> LI No. / N.º LI	N/A
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b> Normative Reference / Referencia Normativa	NORMA ABNT NBR 15236:2021; NORMA ABNT NBR 16040:2020; Portaria INMETRO n.º 423/2021; Portaria INMETRO Nº 200/2021
<b>CONCESSÃO PARA:</b> Grant For: / "Concesión Para:	USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SOBRE O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NESTE CERTIFICADO. Use of the Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate. / Uso del Sello de Identificación de Conformidad en el/los producto(s) relacionado(s) en este certificado.

**Observações:**

Observations / Observaciones

"A NAVÉ CERTIFICADORA, é um organismo de certificação de produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE, sob o registro n.º OCP-0133, confirma que o(s) produto(s) está(ão) em conformidade com a(s) norma(s) e portaria(s) acima descrita(s).  
A NAVÉ CERTIFICADORA is a product certification body accredited by the General Accreditation Coordination - CGCRE, under registration No. OCP-0133, and confirms that the product(s) comply with the standard(s) and ordinance(s) described above. /  
La NAVÉ CERTIFICADORA es un organismo de certificación de productos acreditado por la Coordinación General de Acreditación - CGCRE, bajo el registro N.º OCP-0133, y confirma que el/los producto(s) cumple(n) con la(s) norma(s) y ordenanza(s) descrita(s) arriba.

Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.  
This authorization is linked to a contract and to the scope mentioned above. /  
Esta autorización está vinculada a un contrato y al alcance mencionado arriba.

\*Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;  
\*Products supplied to the Brazilian market must comply with the definition and documentation approved in this certification process. /  
\*Los productos suministrados al mercado brasileño deben cumplir con la definición y la documentación aprobada en este proceso de certificación;

\*Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;  
\*Only the units marketed after the issuance of this Certificate will be covered by this certification; /  
\*Solo las unidades comercializadas después de la emisión de este Certificado estarán cubiertas por esta certificación;

\*Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 - Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.  
\*For Certificates issued based on Certification Model 5 - Type testing, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, monitoring through audits at the manufacturer, and testing of samples taken from the market and/or manufacturer. It is valid only for products identical to those evaluated. /  
\*Para Certificados emitidos con base en el Modelo de Certificación 5 - Ensayo de tipo, evaluación y aprobación del Sistema de Gestión de Calidad del fabricante, seguimiento mediante auditorías en el fabricante y ensayos en muestras tomadas del comercio y/o del fabricante. Es válido solo para los productos idénticos a los evaluados.

\*Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÉ CERTIFICADORA, invalida este Certificado;  
\*Any modification to the design, as well as the use of components and/or materials different from those defined in the descriptive documentation approved in this certification, without prior authorization from NAVÉ CERTIFICADORA, invalidates this Certificate. /  
\*Cualquier modificación en el diseño, así como el uso de componentes y/o materiales diferentes de los definidos en la documentación descriptiva aprobada en esta certificación, sin la autorización previa de NAVÉ CERTIFICADORA, invalida este Certificado;

\*Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 1b - Ensaio de Lote. É válido apenas para os equipamentos com número(s) de série ou número(s) de lote especificado(s) nesse Certificado;  
\*For Certificates issued based on Certification Model 1b - Batch Testing. It is valid only for equipment with the serial number(s) or batch number(s) specified in this Certificate. /  
\*Para Certificados emitidos con base en el Modelo de Certificación 1b - Ensayo de Lote. Es válido solo para los equipos con los números de serie o números de lote especificados en este Certificado;

\*A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ e previstas no RAC específico da portaria.  
\*The validity of this Certificate is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVÉ guidelines and the specific RAC of the ordinance. /  
\*La validez de este Certificado está vinculada a la realización de evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVÉ y el RAC específico de la ordenanza.

\*A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico.  
\*The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities according to NAVÉ guidelines established in the specific RAC. /  
\*La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades según las orientaciones de NAVÉ establecidas en el RAC específico.

\*Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.  
\*To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted. /  
\*Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Inmetro.

RANNA LISIE

SIGNATÁRIO(A) RESPONSÁVEL  
Responsible Signatory / Signatario(a) Responsable

"Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"This certificate may only be reproduced in its entirety and without any alteration." /  
"Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración."

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"

"The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*)." /  
"El/Los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)."



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº: 2308.26-AE-ID  
Process No / Proceso N.º

CERTIFICADO Nº: 0174.23-AE-01  
Certificate No / Certificado N.º

EMISSÃO: 12/12/2023  
Issuance / Emisión

12/12/2023

VALIDADE: 12/12/2026  
Validity / Validez

12/12/2026

**HISTÓRICO**  
History / Historial

Nº PROCESSO Process Number / Número de Proceso	TIPO DO PROCESSO Process Type / Tipo de Proceso	EMISSÃO Issuance / Emisión	MANUTENÇÃO Maintenance / Mantenimiento
1167.23-AE-RC	RECERTIFICAÇÃO	12/12/2023	12/12/2024
1571.24-AE-MT	MANUTENÇÃO	21/01/2025	12/12/2025
1986.25-AE-MT	MANUTENÇÃO	29/12/2025	12/12/2026
2308.26-AE-ID	INCLUSÃO INDIRETA	03/04/2024	

**DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO**  
Laboratory Documents / Documentos del Laboratorio

LABORATÓRIO:  
Laboratory / Laboratorio

URL: 0973 - Unitec Unidade de Tecnologia e Ensaio

RELATÓRIOS DE ENSAIOS:  
Test Reports / Informes de Ensayo

No RSQ-1298/2025 / No RS-1298/2025

DATA DE EMISSÃO DOS RELATÓRIOS:  
Reports Issuance Date / Fecha de Emisión de los Informes

12/11/2025

**PRODUTOS**  
PRODUCTS / PRODUCTOS

PAI(S) PARENT(S) / PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTÍCULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) MODEL(S) / TYPE(S) IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS / TIPOS		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CÓDIGO DE BARRAS	QTDE QTY / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	1	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100802A PA09LT100803A PA09LT100804A PA09LT100805A PA09LT100806A PA09LT100807A PA09LT100811A PA09LT100814A - Pasta Aba Mini Ofício 20 IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 250mmx180mmx20mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159602553 7908159605462 7908159602560 7908159605479 7908159602577 7908159605486 7908159602584 7908159605493 7908159602591 7908159605509 7908159602607 7908159605516 7908159602614 7908159605523 7908159602621 7908159605530	-
-	2	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100702A PA09LT100703A PA09LT100704A PA09LT100705A PA09LT100706A PA09LT100707A PA09LT100711A PA09LT100714A - Pasta Aba 1/2 Ofício IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 250mmx180mmx20mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159602478 7908159605387 7908159602485 7908159605394 7908159602492 7908159605400 7908159602508 7908159605417 7908159602515 7908159605424 7908159602522 7908159605431 7908159602539 7908159605448 7908159602546 7908159605455	-
-	3	KAZ	100702 IND KAZ 100703 IND KAZ 100704 IND KAZ 100705 IND KAZ 100706 IND KAZ 100707 IND KAZ 100712 IND KAZ - Pasta Mini 1/2 Ofício IND / CX 10	Polipropileno - Colorido - 250mmx180mmx3mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899150747476 7899150715581 7899150747383 7899150715598 7899150747469 7899150715574 7899150747513 7899150715628 7899150747520 7899150715635 7899150747452 7899150715567 7899150747506 7899150715611	-
-	4	Go Office	PA12LT100762A PA12LT100763A PA12LT100764A - Pasta Plástica Mini Ofício sem Lombo Go Office 1 unid / CX 60 umid	Polipropileno - Colorido - 250mmx180mmx3mm - 01/60 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899381401123 17899381401120 7899381401130 17899381401137 7899381401147 17899381401144	-
-	5	Alaplast/ Cartonale	PA09LM200804A PA09LM200805A PA09LM200806A PA09LM200807A - Mini Ofício 20 Alaplast Multionda IND / PCT 10 / CX C. SOLUN	Polipropileno - Colorido - 250mmx185mmx20mm - 01/10/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159606407 7908159606476 17908159606404 7908159600009 7908159601396 17908159600006 7908159601402 7908159601419 17908159601409 7908159601426 7908159601433 17908159601423	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico.  
The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVÉ guidelines established in the specific RAC.  
La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVÉ previstas en el RAC específico.  
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro  
To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.  
Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Inmetro.  
Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração  
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any modification.  
Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.  
O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)  
The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*)  
El/los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº:  
Process No. / Processo N.º

2308.26-AE-ID

CERTIFICADO Nº:  
Certificate No. / Certificado N.º

0174.23-AE-01

EMIÇÃO:  
Issuance / Emisión

12/12/2023

VALIDADE:  
Validity / Validez

12/12/2026

**PRODUTOS**  
PRODUCTS / PRODUCTOS

PAI(S) PARENT(S) / PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTICULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) MODELO(S) / TYPES / IDENTIFICACION / IDENTIFICACION DE LOS MODELOS / TIPOS		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CODIGO DE BARRAS	QTDE QTY / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	6	Go Office	PA12LM200837A PA12LM200838A PA12LM200840A PA12LM200841A - Pasta Plástica Mini Ofício 20mm Go Office Unid / CX 50 unid	Polipropileno - Colorido - 250mmx185mmx20mm - 01/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb. identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899381400973 17899381400970 7899381400980 17899381400987 7899381400997 17899381400994 7899381401000 17899381401007	-
-	7	Golden Kraft	2009A 2009AM 2009C 2009VD 2009VM 2009P - Pasta superonda mini 20mm	Polipropileno - Colorido - 250mmx185mmx20mm - 1 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb. identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7894091003025 7894091003001 7894091009577 7894091003049 7894091003063 7894091010900	-
-	8	Alaplast	PA09LM262401A PA09LM262404A PA09LM262405A PA09LM262406A PA09LM262407A PA09LM262408A PA09LM262410A - PASTA OFICIO MULTIONDA	Polipropileno - Colorido - 350mmX250mmX35mm - 01/1060 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb. identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159609002 7908159609071 27908159609006 7908159609019 7908159609088 27908159609013 7908159609026 7908159609095 27908159609020 7908159608968 7908159609064 27908159608962 7908159608975 7908159609101 27908159608979 7908159608982 7908159609118 27908159608986 7908159608999 7908159609125 27908159608993	-
*	9	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100102A *PA09LT100103A PA09LT100104A PA09LT100105A PA09LT100106A PA09LT100107A PA09LT100111A PA09LT100114A PA09LT100041A PA09LT100044A PA09LT100002A PA09LT100003A PA09LT100004A - Pasta Aba Ofício IND / PCT 10 Montada/Desmontada	Polipropileno - Colorido - 335mmx235mmx3mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb. identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601211 / 7908159604908 *7908159601228 / 7908159604915 7908159601235 / 7908159604922 7908159601242 / 7908159604939 7908159601259 / 7908159604946 7908159601266 / 7908159604953 7908159601273 / 7908159604960 7908159601280 / 7908159604977 7908159601204 / 7908159604892 7908159601136 / 7908159604823 7908159601143 / 7908159604830 7908159601150 / 7908159604847	-
-	10	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100005A PA09LT100006A PA09LT100007A PA09LT1000011A PA09CF120101A PA09CF120104A PA09CF120105A PA09CF120106A PA09CF120107A PA09CF120109A - Pasta Aba OfícioIND / PCT 10 Montada Desmontada Fosca	Polipropileno - Colorido - 335mmx235mmx3mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb. identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601167 / 7908159604854 7908159601174 / 7908159604861 7908159601181 / 7908159604878 7908159601198 / 7908159604885 7908159600016 / 7908159604168 7908159600023 / 7908159600024 7908159600030 / 7908159600380 7908159600047 / 7908159603697 7908159600054 / 7908159603703 7908159600061 / 7908159603710	-
-	11	Alaplast/ Cartonale	PA09CF120111A PA09CF120113A PA09CF120304C PA09CF120322C PA09CF120323C PA09CF120324C - Pasta Aba Ofício IND / PCT 10 Fosca / Marmorizada	Polipropileno - Colorido - 335mmx235mmx3mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb. identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159600078 / 7908159603727 7908159600085 / 7908159603734 7908159608032 / 27908159608016 7908159608029 / 27908159608023 7908159608036 / 27908159608030 7908159608043 / 27908159608047	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico.  
The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVÉ guidelines established in the specific RAC. /  
La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVÉ previstas en el RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro  
To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted. /  
Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Inmetro.

Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração  
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any modification. /  
Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.

O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)  
The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*) /  
El/los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº:  
Process No. / Proceso N.º

2308.26-AE-ID

CERTIFICADO Nº:  
Certificate No. / Certificado N.º

0174.23-AE-01

EMISSÃO:  
Issuance / Emisión

12/12/2023

VALIDADE:  
Validity / Validez

12/12/2026

**PRODUTOS**  
PRODUCTS / PRODUCTOS

PAIS/ PARENT(S) / PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTICULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DOS MODELO(S) / TIPO(S) MODEL(S) / TYPE(S) IDENTIFICATION - IDENTIFICACIÓN DEL/LAS MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CÓDIGO DE BARRAS	QTDE QTY / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	12	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100904A PA09LT100905A PA09LT100914A - Aba Ofício Tons Pastel Transparente AZ / VD / RS / PCT 10 / CX 60	Polipropileno - AZ VD RS - 335mmx235mmx3mm - 01/10/60 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601549 7908159601556 17908159601546 7908159601563 7908159601570 17908159601560 7908159601587 7908159601594 17908159601584	-
-	13	Go Office	PA12LT100054A PA12LT100055A PA12LT100056A PA12LT100057A PA12LT100058A PA12LT100059A PA12LT100060A PA12LT100061A - Pasta Plástica Ofício sem Lombo Go Office 1 unid / CX 60 unid	Polipropileno - Colorido - 335mmx235mmx3mm - 01/60 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899381401314 / 7899381401311 7899381401321 / 7899381401328 7899381401338 / 7899381401335 7899381401345 / 7899381401342 7899381401352 / 7899381401359 7899381401369 / 7899381401366 7899381401376 / 7899381401373 7899381401383 / 7899381401380	-
-	14	Trust	PA12LT100302A PA12LT100303A PA12LT100305A PA12LT100304A PA12LT100306A PA12LT100307A - Pasta Ofício 17mm Pre Montada Trust Cristal / Transp Fume / Transp Verde / Transp Azul / Transp Vermelha / Transp Amarelo / Transp	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx17 mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7893095431629 / 7893095431636 7893095431643 / 7893095431650 7893095431667 / 7893095431674 7893095431681 / 7893095431698 7893095431704 / 7893095431711 7893095431728 / 7893095431735	-
-	15	Alaplast/ Cartonale	PA09LT150302A PA09LT150303A PA09LT150304A PA09LT150305A PA09LT150306A PA09LT150307A PA09LT150311A PA09LT150314A - Pasta Aba Ofício Prime 17 IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx17mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159603321 / 7908159605769 7908159603338 / 7908159605776 7908159603345 / 7908159605783 7908159603352 / 7908159605790 7908159603369 / 7908159605806 7908159603376 / 7908159605813 7908159603383 / 7908159605820 7908159603390 / 7908159605837	-
*	16	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100202A PA09LT100203A PA09LT100204A PA09LT100205A *PA09LT100206A PA09LT100207A PA09LT100211A PA09LT100214A - Pasta Aba Ofício 17 IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx17mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601297 / 7908159604984 7908159601303 / 7908159604991 7908159601310 / 7908159605004 7908159601327 / 7908159605011 *7908159601334 / 7908159605028 7908159601341 / 7908159605035 7908159601358 / 7908159605042 7908159601365 / 7908159605059	-
*	17	Alaplast/ Cartonale	PAD9LM260104A PAD9LM260105A PAD9LM260106A *PAD9LM260107A PAD9LM260108A PAD9LM260101A PAD9LM260110A - Pasta ofício 20 Multionda/Multiionda Translúcida IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx20mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159600306 / 7908159603956 7908159600313 / 7908159603963 7908159600320 / 7908159603970 *7908159600337 / 7908159603987 7908159600344 / 7908159603994 7908159600290 / 7908159603949 7908159600351 / 7908159604007	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico.  
The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVÉ guidelines established in the specific RAC. /  
La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVÉ previstas en el RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro  
To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted. /  
Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Inmetro.

Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração  
Este certificado may only be reproduced in its entirety and without any modification. /  
Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.

O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)  
The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*) /  
El/los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº:  
Process No. / Proceso N.º

2308.26-AE-ID

CERTIFICADO Nº:  
Certificate No. / Certificado N.º

0174.23-AE-01

EMISSÃO:  
Issuance / Emisión

12/12/2023

VALIDADE:  
Validity / Validez

12/12/2026

**PRODUTOS**

PRODUCTS / PRODUCTOS

PAI(S) PARENT(S) / PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTÍCULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) MODELO(S) / TYPES / IDENTIFICACION / IDENTIFICACION DE LOS MODELOS / TIPOS		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CÓDIGO DE BARRAS	QTDE QTY. / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	18	Alaplast/ Cartonale	PA09TM270102A PA09TM270104A PA09TM270105A PA09TM270106A PA09TM270107A PA09TM270111A - Pasta ofício 20 Multionda/Multionda Translúcida IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx20mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb,identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159603451 / 7908159605844 7908159603468 / 7908159605851 7908159603475 / 7908159605868 7908159603482 / 7908159605875 7908159603499 / 7908159605882 7908159603505 / 7908159605899	-
-	19	KAZ	260104 IND KAZ 260105 IND KAZ 260106 IND KAZ 260107 IND KAZ 260109 IND KAZ - Pasta Ofício 20 Multionda IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx20mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb,identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899150763506 / 7899150763513 7899150763544 / 7899150763551 7899150763568 / 7899150763575 7899150763483 / 7899150763490 7899150763520 / 7899150763537	-
-	20	Alaplast/ Cartonale	PA09LM280104A PA09LM280105A PA09LM280114A - Pasta Ofício 20 Tons Pastel Multionda AZ / VD / RS IND / PCT 10 / CX 50	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx20mm - 01/10/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb,identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601440 7908159601457 17908159601447 7908159601464 7908159601471 17908159601461 7908159601488 7908159601495 17908159601485	-
-	21	Go Office	PA12LM260115A PA12LM260116A PA12LM260117A PA12LM260118A PA12LM260119A PA12LM260120A PA12LM260186A - Pasta Plástica 20mm Go Office Tunid / CX 50 Unid	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx20mm - 01/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb,identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899381400799 / 17899381400796 7899381400805 / 17899381400802 7899381400812 / 17899381400819 7899381400829 / 17899381400826 7899381400836 / 17899381400833 7899381400843 / 17899381400840 7899381401741 / 17899381401748	-
-	22	Golden Kraft	2010A 2010AM 2010C 2010VD 2010VM 2010P - Pasta superonda ofício 20mm	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx20mm - 1 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb,identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7894091003087 7894091003100 7894091009560 7894091003124 7894091003148 7894091010849	-
-	23	Trust	PA12LT100102D PA12LT100103D PA12LT100105D PA12LT100104D PA12LT100106D PA12LT100107D PA12LT100114D PA12LT100111D PA12LT100202D PA12LT100203D - Pasta Aba Ofício Montada/Desmontada Trust Transparente	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx3 mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb,identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7893590229424 / 7893095431544 7893590229431 / 7893095431551 7893590229448 / 7893095431568 7893590229455 / 7893095431575 7893590229462 / 7893095431582 7893590229479 / 7893095431599 7893590229486 / 7893095431605 7893590229493 / 7893095431612 7893590229509 / 7893095431537 7893095431513 / 7893095431520	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico.  
The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVÉ guidelines established in the specific RAC. /  
La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVÉ previstas en el RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Immetro

To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Immetro database of certified products and services must be consulted. /

Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Immetro.

Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any modification. /

Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.

O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)

The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*) /

El/los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº:  
Process No. / Proceso N.º

2308.26-AE-ID

CERTIFICADO Nº:  
Certificate No. / Certificado N.º

0174.23-AE-01

EMISSÃO:  
Issuance / Emisión

12/12/2023

VALIDADE:  
Validity / Validez

12/12/2026

**PRODUTOS**  
PRODUCTS / PRODUCTOS

PAI(S) PARENT(S) / PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTICULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) MODEL(S) / TYPE(S) IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS / TIPOS		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CODIGO DE BARRAS	QTDE QTY / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	24	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100302A PA09LT100303A PA09LT100304A PA09LT100305A PA09LT100306A PA09LT100307A PA09LT100311A PA09LT100314A - Pasta Aba Ofício 30 IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx3 mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601372 / 7908159605066 7908159601389 / 7908159605073 7908159602171 / 7908159605080 7908159602188 / 7908159605097 7908159602195 / 7908159605103 7908159602201 / 7908159605110 7908159602218 / 7908159605127 7908159602225 / 7908159605134	-
-	25	Trust	PA12LT100402A PA12LT100403A PA12LT100405A PA12LT100404A PA12LT100406A PA12LT100407A - Pasta Ofício 30mm Pre Montada Trust Cristal / Transp	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx30mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7893095431742 / 7893095431759 7893095431766 / 7893095431773 7893095431780 / 7893095431797 7893095431803 / 7893095431810 7893095431827 / 7893095431834 7893095431841 / 7893095431858	-
*	26	Alaplast/ Cartonale	PA09LM260204A *PA09LM260205A PA09LM260206A PA09LM260207A PA09LM260208A PA09LM260201A PA09LM260210A - Pasta Ofício 35 Multionda/Multionda Translúcida IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx30mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159600375 / 7908159604021 *7908159600382 / 7908159604038 7908159600399 / 7908159604045 7908159600405 / 7908159604052 7908159600412 / 7908159604069 7908159600368 / 7908159604014 7908159600429 / 7908159604076	-
-	27	Alaplast/ Cartonale	PA09TM270202A PA09TM270204A PA09TM270205A PA09TM270206A PA09TM270207A PA09TM270211A - Pasta Ofício 35 Multionda/Multionda Translúcida IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx35mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159603512 / 7908159605905 7908159603529 / 7908159605912 7908159603536 / 7908159605929 7908159603543 / 7908159605936 7908159603550 / 7908159605943 7908159603567 / 7908159605950	-
-	28	KAZ	260204 IND KAZ 260205 IND KAZ 260206 IND KAZ 260207 IND KAZ 260209 IND KAZ - Pasta Ofício 35 Multionda IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx35mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899150762660 / 7899150762677 7899150762707 / 7899150762714 7899150762721 / 7899150762738 7899150762646 / 7899150765011 7899150762684 / 7899150762691	-
-	29	Alaplast/ Cartonale	PA09LM280204A PA09LM280205A PA09LM280214A - Pasta Ofício 35 Tons Pastel Multionda AZ / VD / IND / RS PCT 10 / CX 50	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx35mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601501 7908159601518 17908159601508 7908159601600 7908159601617 17908159601607 7908159601624 7908159601631 17908159601621	-
-	30	Go Office	PA12LM260221A PA12LM260222A PA12LM260223A PA12LM260224A PA12LM260225A PA12LM260226A PA12LM260287A - Pasta Plástica 35mm Go Office 1unid / CX 50 Unid	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx35mm - 01/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb, identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899381400850 / 17899381400857 7899381400867 / 17899381400864 7899381400874 / 17899381400871 7899381400888 / 17899381400888 7899381400898 / 17899381400895 7899381400904 / 17899381400901 7899381401765 / 17899381401762	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVE previstas no RAC específico.  
The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVE guidelines established in the specific RAC. /  
La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVE previstas en el RAC específico.  
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.  
To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted. /  
Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Inmetro.

Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.  
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any modification. /  
Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.

O(s) pai(s) da família ser(ão) representado(s) por um asterisco (\*).  
The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*).  
El/los padre(s) de la familia ser(án) representado(s) por un asterisco (\*).



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
*Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad*

**PROCESSO Nº:**  
Processo No. / Proceso N.º

**2308.26-AE-1D**

**CERTIFICADO Nº:**  
Certificate No. / Certificado N.º

0174.23-AE-01

**EMISSÃO:**  
Issuance / Emisión

12/12/2023

**VALIDADE:**  
Validity / Validez

12/12/2026

**PRODUTOS**  
PRODUCTS / PRODUCTOS

PAI(S) PARENT(S) PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTICULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) MODEL(S) / TYPE(S) IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS / TIPOS		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CODIGO DE BARRAS	QTDE QTY / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	31	Golden Kraft	2011A 2011AM 2011C 2011VD 2011VM 2011P - Pasta superonda escolar 35mm	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx35mm - 1 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7894091003162 7894091003186 7894091009584 7894091003209 7894091003223 7894091010887	-
-	32	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100402A PA09LT100403A PA09LT100404A PA09LT100405A PA09LT100406A PA09LT100407A PA09LT100411A PA09LT100414A - Pasta Aba Ofício 40 IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx40mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159602232 / 7908159605141 7908159602249 / 7908159605158 7908159602256 / 7908159605165 7908159602263 / 7908159605172 7908159602270 / 7908159605189 7908159602287 / 7908159605196 7908159602294 / 7908159605202 7908159602300 / 7908159605219	-
-	33	Trust	PA12LT100502A PA12LT100503A PA12LT100505A PA12LT100504A PA12LT100506A PA12LT100507A - Pasta Ofício 40mm Pre Montada Trust - Transparente	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx40mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7893095431865 / 7893095431872 7893095431889 / 7893095431896 7893095431902 / 7893095431919 7893095431926 / 7893095431933 7893095431940 / 7893095431957 7893095431964 / 7893095431971	-
-	34	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100516B - Pasta Aba Ofício 40 Alaplast Verde Fosco/Desmontada	Polipropileno - Verde - 335mmx245mmx40mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159607060 7908159607077	-
-	35	Alaplast/ Cartonale	PA09LT100502A PA09LT100503A PA09LT100504A PA09LT100505A PA09LT100506A PA09LT100507A PA09LT100511A PA09LT100514A - Pasta Aba Ofício 55 IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159602317 / 7908159605226 7908159602324 / 7908159605233 7908159602331 / 7908159605240 7908159602348 / 7908159605257 7908159602355 / 7908159605264 7908159602362 / 7908159605271 7908159602379 / 7908159605288 7908159602386 / 7908159605295	-
-	36	Alaplast/ Cartonale	PA09LM260301A PA09LM260304A PA09LM260305A PA09LM260306A PA09LM260307A PA09LM260308A PA09LM260310A - Pasta Ofício 55 Multionda/Multionda Translúcida IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159600436 / 7908159604083 7908159600443 / 7908159604090 7908159600450 / 7908159604106 7908159600467 / 7908159604113 7908159600474 / 7908159604120 7908159600481 / 7908159604137 7908159600498 / 7908159604144	-
-	37	Alaplast/ Cartonale	PA09TM270302A PA09TM270304A PA09TM270305A PA09TM270306A PA09TM270307A PA09TM270311A - Pasta Ofício 55 Multionda/Multionda Translúcida IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159603574 / 7908159605967 7908159603581 / 7908159605974 7908159603598 / 7908159605981 7908159603604 / 7908159605998 7908159603611 / 7908159606001 7908159603628 / 7908159606018	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVE previstas no RAC específico.  
 The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVE guidelines established in the specific RAC. /  
 La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVE previstas en el RAC específico.  
 Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro  
 To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted. /  
 Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Inmetro.  
 Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração  
 This certificate may only be reproduced in its entirety and without any modification. /  
 Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.  
 O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)  
 The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*) /  
 El/los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

PROCESSO Nº:  
Process No. / Proceso N.º

2308.26-AE-ID

CERTIFICADO Nº:  
Certificate No. / Certificado N.º

0174.23-AE-01

EMISSÃO:  
Emissione / Emisión

12/12/2023

VALIDADE:  
Validity / Validez

12/12/2026

**PRODUTOS**

**PRODUCTS / PRODUCTOS**

PAI(S) PARENT(S) PADRE(S)	ITEM ITEM / ARTICULO	MARCA BRAND / MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS BARCODE / CÓDIGO DE BARRAS	QTDE QTY / CANTIDAD
			MODELO (descrição comercial do produto) MODEL (commercial description of the product) / MODELO (descripción comercial del producto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO PRODUCT TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
-	38	KAZ	260304 IND KAZ 260305 IND KAZ 260306 IND KAZ 260307 IND KAZ 260309 IND KAZ - Pasta Ofício 55 Multionda IND / PCT 10	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899150762769 / 7899150763414 7899150763445 / 7899150763452 7899150763469 / 7899150763476 7899150762745 / 7899150762752 7899150763421 / 7899150763438	-
-	39	Alaplast/ Cartonale	PA09LM280304A PA09LM280305A PA09LM280314A - Pasta Ofício 55 Tons Pastel Multionda AZ / VD / RS IND / PCT 10 / CX 50	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/10/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159601525 7908159601532 17908159601522 7908159601648 7908159601655 17908159601645 7908159601662 7908159601679 17908159601669	-
-	40	Go Office	PA12LM260327A PA12LM260328A PA12LM260329A PA12LM260330A PA12LM260331A PA12LM260332A PA12LM260388A - Pasta Plástica 55mm Go Office Go Office 1 unid / CX 50 unid	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/50 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7899381400911 / 7899381400918 7899381400928 / 7899381400925 7899381400935 / 7899381400932 7899381400942 / 7899381400949 7899381400959 / 7899381400956 7899381400966 / 7899381400963 7899381401758 / 7899381401755	-
-	41	Trust	PA12LT100802A PA12LT100803A PA12LT100805A PA12LT100804A PA12LT100806A PA12LT100807A - Pasta Ofício 55mm Pre Montada Trust Transparente	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55mm - 01/10 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7893095431988 / 7893095431995 7893095432008 / 7893095432015 7893095432022 / 7893095432039 7893095432046 / 7893095432053 7893095432060 / 7893095432077 7893095432084 / 7893095432091	-
-	42	Golden Kraft	2020A 2020AM 2020C 2020VD 2020VM 2020P - Pasta superonda escolar 55mm	Polipropileno - Colorido - 335mmx245mmx55 mm - 1 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7894091003407 7894091003421 7894091009591 7894091003445 7894091003469 7894091010894	-
-	43	Alaplast/ Cartonale	PA09LT1017 PA09CF1202 - Pasta Aba Ofício Montada Transparente Fosca	Polipropileno - Cristal Branco - 350mmx235mmx3mm - 01/10/60 - Extr. do Polipropileno, corte e vinco das chapas, Destaque, mont. do elástico, emb.identificação - Restrição: -3 anos Indicação: +3 anos	7908159608128 27908159608122 7908159606681 17908159606688	-

**Observações:**  
Observations / Observaciones

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico.  
The validity of this certificate of conformity is linked to the performance of maintenance assessments and the treatment of possible nonconformities in accordance with NAVÉ guidelines established in the specific RAC. /  
La validez de este certificado de conformidad está vinculada a la realización de las evaluaciones de mantenimiento y al tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las orientaciones de NAVÉ previstas en el RAC específico.  
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Immetro.  
To verify the updated compliance status of this Certificate of Conformity, the Immetro database of certified products and services must be consulted. /  
Para verificar la condición actualizada de regularidad de este Certificado de Conformidad, debe consultarse la base de datos de productos y servicios certificados de Immetro.  
Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração  
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any modification. /  
Este certificado solo puede reproducirse en su totalidad y sin ninguna alteración.  
O(s) pai(s) da família será(o) representado(s) por um asterisco (\*)  
The parent(s) of the family will be represented by an asterisk (\*) /  
El/los padre(s) de la familia será(n) representado(s) por un asterisco (\*)